


Het hele jaar door!



Wist je dat vlooien geen winterslaap houden?

Integendeel, in de warmte van je huis, vormen ze een echte bedreiging voor je kat of hond. Daarom moet je het hele jaar door tegen vlooien behandelen, want in huis kunnen eitjes, larven en cocons zich snel ontwikkelen door de constante warmte. Bovendien kan je dier ook buiten op elk moment besmet raken door contact met andere huisdieren. Zomer en winter!

Bij een ernstige vlooienbesmetting raden we aan om de woning zelf te behandelen met een omgevingspray. De **Fleegard® spray** is werkzaam tegen vlooien en larven.

Door je huisdier het hele jaar door preventief te behandelen tegen vlooien, beperk je de kans op een vlooiënplaag in je woning.

 **Bayer HealthCare**
Animal Health



advantage® : de oplossing voor een snelle en doeltreffende vlooiënbestrijding !

Je dierenarts kan je steeds meer informatie geven !

Advantage 40 - 100 - 250 - 400 voor honden, Advantage 40 - 80 voor katten o Actief bestanddeel : imidacloprid. • **Indicaties:** Hond: Voor de preventie en de behandeling van vlooien en voor de behandeling van bijtende luizen (Trichodectes canis). Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis. Kat : Voor de preventie en de behandeling van vlooien bij katten. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 3 tot 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis. • **Contra-Indicaties:** Niet gespeende pups of kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product. • **Bijwerkingen:** Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan occasioneel optreden wanneer de hond of kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden en katten ook overvloedig speeksel en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd. • **Dosering:** De aanbevolen minimale dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht imidacloprid. Het besmetting door het opdrukken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer van de aanvang van de behandeling afhankelijk zijn. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. Hond: Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week. Kat: Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week. Bij besmetting met bijtende luizen wordt controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn. • **Verpakking:** Blisterverpakking met 4 eenheidsdosis tubes. Registratienummers : REG NL 9211 (Advantage 40 voor honden), REG NL 9212 (Advantage 100 voor honden), REG NL 9213 (Advantage 250 voor honden), REG NL 9558 (Advantage 400 voor honden), REG NL 9214 (Advantage 40 voor katten), REG NL 9215 (Advantage 80 voor katten) - V.P.U. Lees aandachtig de bijsluiter. Verdere informatie verkrijgbaar bij: Bayer B.V., Animal Health Division, Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht - Tel. 0297-280470 - www.bayer.nl

 **advantage®**

Ik word ziek van vlooien !



Vlooien kunnen bij mij allergie en bloedarmoede veroorzaken... en ze kunnen wormen, virussen en bacteriën overdragen.




 **advantage®**

VLOOIEN KOMEN HEEL VAAK VOOR EN ZIJN EEN ONGEWENSTE GAST VOOR ONZE DIEREN EN IN ONZE HUIZEN.

De vlo: een insect met talrijke gezichten.

De vlo is de meest voorkomende parasiet bij honden en katten. Deze insecten die tot 3,5 mm groot kunnen worden, voeden zich met het bloed van hun gastheren. De twee meest voorkomende vlooien zijn: de kattenvlo (*Ctenocephalides felis*) en de hondenvlo (*Ctenocephalides canis*).

- De volwassen vlo⁽¹⁾ die u op uw dier ontdekt, zuigt bloed - tot 20 maal het volume van haar maag - en scheidt dat bloed bijna onmiddellijk uit... nauwelijks verteerd. De kleine, zwarte korreltjes van onverteerd bloed kleuren rood als je ze op een vochtige doek legt.



- Zodra de vlo haar bloedmaaltijd heeft verorberd, legt ze tientallen eitjes⁽²⁾ per dag, die van de vacht van het dier glijden om op de lievelingsplekken van uw dier (mand, sofa,...) terecht te komen. Voor elke vlo op je huisdier liggen er 20 keer zoveel vlooieneieren en -larven in de directe omgeving op de loer.
- Uit de vlooieneitjes komen na 10 dagen de larven⁽³⁾ te voorschijn. Deze larven voeden zich met organisch materiaal zoals huidschilfers en vlooienuitwerpselen.
- De zeer actieve larven bouwen een cocon⁽⁴⁾ rondom zich, die hen langdurig een ideale bescherming biedt. Binnenin deze cocon transformeert de larve tot een volwassen vlo. Zodra de vlo uit haar cocon breekt, heeft ze slechts één doel voor ogen: op zoek gaan naar een nieuwe gastheer voor een eerste bloedmaaltijd. En de levenscyclus van de vlo begint opnieuw...

En wat gebeurt er bij onze huisdieren?

Het speeksel van de vlo, geïnjecteerd voordat er bloed wordt gezogen om te voorkomen dat het bloed stolt, kan **huidallergieën** veroorzaken zodat honden en katten gaan krabben en zichzelf bijten.

Vlooiensbeten veroorzaken erge **jeuk**.

De huid wordt rood en infecteert; en er is **haarverlies**.

De **huidletsels** vindt je vooral op de rug, aan de staartbasis, de buik en aan de binnenkant van de poten. Bij een ernstige infectie kunnen de aanwezige vlooien bij jonge katjes en pups zoveel bloed opzuigen, dat de dieren aan **bloedarmoede** gaan lijden.

Maar de vlo kan ook ziekten overdragen op je huisdier !

Recent onderzoek bij katten toonde aan dat vlooien de katten konden besmetten met **leukemie en kattenniesziekte**.

En reeds lang weet men dat de vlo ook de tussengastheer is van de **hondenlintworm !**

Wanneer de hond of kat een geïnfecteerde vlo inslikt, wordt je huisdier besmet met deze lintworm.



Bevrijd je dieren van vlooien !

Behandel je huisdier regelmatig met Advantage®.

Advantage® is een spot-on (= huiddruppel), die zeer snel werkt tegen vlooien.

Advantage® doodt vlooien door contact.

Dit betekent dat de vlo niet hoeft te bijten en bloed te zuigen om gedood te worden, waardoor het risico op vlooiënallergie en de kans op overdracht van ziekten verminderd wordt !

En omdat Advantage® snel werkt, krijgen vlooien geen kans om eitjes te leggen.

Advantage® doodt ook vlooiënlarven in de directe omgeving van het behandelde huisdier.

Zo wordt de voortplantingscyclus van de vlo op 2 verschillende plaatsen gestopt (eitjes en larven) ! Advantage® biedt een bescherming tegen vlooien gedurende 4 weken bij de hond en gedurende 3 à 4 weken bij de kat.

